

SHARP

AR-M200/AR-M201
Digitaal Multifunctioneel Systeem



VEELZIJDIGE PRESTATIES VOOR DE
ZAKELIJKE BEHOEFTE VAN DE KLEINE
KANTOOROMGEVING



SHARP **DOCUMENT SOLUTIONS**



PRINTEN

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

De nieuwe multifunctionele documentsystemen van Sharp, de AR-M200 en AR-M201, leveren grootse prestaties, maar zijn compact in omvang. De AR-M200 en AR-M201 zijn speciaal ontworpen voor kleine kantoren en zijn voorzien van alle specificaties die snel functionerende kleine kantooromgevingen nodig hebben. Dankzij de kopieer- en afdruksnelheid van 20 pagina's per minuut en de geïntegreerde kleurenscaanfunctie, zal uw workflow geen moment worden opgehouden. Voor extra efficiëntie is de optionele 50-vel documentinvoer standaard voorzien van dubbelzijdig scannen en beschikt de AR-M201 standaard over dubbelzijdig printen en kopiëren. Bovendien hebben de AR-M200 en de AR-M201 de mogelijkheid om een Super G3 faxoptie en/of netwerkuitbreiding toe te voegen.

Snel en productief

- Snelle uitvoer van max. 20 afdrucken per minuut in zwart-wit
- Tijd tot eerste kopie slechts 8,0 sec.
- Bij de Scan Once Print Many-functie wordt het origineel in het geheugen opgeslagen, waarna van elke pagina tot wel 99 afdrucken kunnen worden gemaakt
- Snel en efficiënt kopiëren van meerdere sets dankzij elektronisch sorteren tot 100 pagina's en gestaffeld stapelen
- Grote papiercapaciteit van max. 550 vel
- Standaard full-colour scaanfunctie van 600 x 1200 dpi

Uitstekende afdrukkwaliteit

- Zeer gedetailleerde productie dankzij hoogwaardige resolutie van 600 dpi en grijschaal met 256 niveaus
- Digitaal automatisch belichtingsniveau zorgt voor optimaal kopieercontrast
- De tekst/foto-functie maakt onderscheid tussen foto's en tekst in documenten en past het contrast aan voor optimale resultaten

Uitgebreide mogelijkheden

- Optie voor netwerkprinten met 10/100Base-TX Ethernet
- Printerbeheerprogramma voor efficiënt netwerkprinterbeheer
- Dankzij de printerstatusmonitor kan printerinformatie rechtstreeks vanaf de pc worden gevolgd
- Optie voor netwerkscannen met scan naar e-mail/FTP-server/bureaublad
- Sharpdesk™ voor eenvoudig, geïntegreerd documentbeheer
- Optionele 50-vel automatische dubbelzijdige documentinvoer voor dubbelzijdig scannen
- Optie voor Super G3 faxen

Milieuvriendelijk

- Voldoet aan de nieuwe Energy Star-criteria
- Met de tonerbesparingsfunctie wordt de dichtheid en daarmee het tonerverbruik bij het kopiëren verlaagd. Zo verlengt u de levensduur van de cartridge en bespaart u geld.
- Automatisch uitschakelen minimaliseert het energieverbruik
- Met de voorverwarmingsmodus wordt de heater uitgeschakeld om het stroomverbruik te beperken



Afgebeeld met optionele automatische dubbelzijdige documentinvoer, tweede papierlade en faxuitbreidingsmodule.



VEELZIJDIGE MOGELIJKHEDEN IN EEN COMPACT DESKTOPONTWERP



Printen

Dankzij snel printen met een hoge resolutie van 600 dpi voor heldere, haarscherpe afdrucken en met snelheden tot 20 pagina's per minuut kunnen de AR-M200 en AR-M201 beter voldoen aan de behoeften van een druk klein kantoor. U kunt de veelzijdigheid verder vergroten met de optionele netwerkuitbreidingsset, waarmee de AR-M200 en AR-M201 meerdere gebruikers gemakkelijk kunnen ondersteunen via het netwerk.

in één oogopslag...

- **Hoge kwaliteit 600 dpi printen**
- **Standaard papiercapaciteit** van 300 vel die kan worden uitgebreid tot 550 vel
- **Automatische duplex** (alleen AR-M201)
- **Standaard USB-printen** met JBIG-compressie en hoogwaardige printcontroller
- **Optionele netwerkuitbreidingsset** met 10/100Base-TX Ethernet, PCL5e/6-emulatie en optionele PostScript 3

Kopiëren

De AR-M200 en AR-M201 produceren 20 kopieën per minuut met een eerste afdruk na slechts 8,0 seconden. Met functies als Scan Once Print Many en elektronisch sorteren maken ze van grote klussen licht werk.

in één oogopslag...

- **Scan Once Print Many-functie** voor het maken van max. 99 kopieën van elke pagina
- **Ingebouwde functies voor elektronisch sorteren en gestaffeld stapelen** voor eenvoudig kopiëren en hanteren van documenten van meerdere pagina's
- **Autostartfunctie** maakt opwarmtijd onnodig

Scannen

De AR-M200 en AR-M201 hebben standaard een full-colour scanresolutie van 600 x 1200 dpi. Voor meer functionaliteit kunt u de optionele netwerkuitbreidingsset toevoegen om documenten te delen met behulp van scannen naar FTP-server, e-mail en bureaublad.

in één oogopslag...

- **Full-colour scanfunctie** van 600 x 1200 dpi
- **Compatibel met TWAIN-ondersteunende toepassingen** (pull scan)
- **Optionele 50-vel automatische dubbelzijdige documentinvoer** met standaard duplex scannen
- **Optie voor netwerkscannen**

Faxen

De optionele faxmodule is beschikbaar voor zowel de AR-M200 als de AR-M201. De AR-M201 kan tevens binnenkomende faxen dubbelzijdig afdrucken, wat papierkosten bespaart.

in één oogopslag...

- **Super G3 (33,6 Kbps modem) en JBIG-compressie** voor snelle overdracht
- **Snelle online-overdracht** zorgt voor aanmerkelijk kortere wachttijd
- **Versturen en ontvangen van dubbelzijdige faxen** (alleen AR-M201)
- **118 voorkeurs- en snelkiesnummers**

SPECIFICATIES

AR-M200/AR-M201

Digitaal Multifunctioneel Systeem

Algemeen

Type	Desktop
Technologie	Laser
Kopieersnelheid A4 (max.) ¹	20 cpm/ppm
Papierformaat	Max. A4 – Min. A6
Papiergewicht	56-80 g/m ² (56-128 g/m ² via multihandinvoer)
Papiercapaciteit	Standaard 300 vel (250-vel lade en 50 vel via multihandinvoer) Max. 550 vel (2 x 250-vel lade en 50 vel via multihandinvoer)
Opwarmtijd ²	0 sec. (autostart)
Geheugen	Standaard 64MB Max. 320MB
Duplex	Standaard (alleen AR-M201)
Stroomverbruik	Max. 1,0 kW
Afmetingen (B x D x H)	518 x 445 x 298 mm
Gewicht	17,6 kg (AR-M200) 18,3 kg (AR-M201)

Kopieerapparaat

Papierformaat originelen	A4
Tijd tot eerste kopie ³	8,0 sec.
Continu kopiëren	Max. 99 kopieën
Elektronisch sorteren	Standaard
Resolutie	600 x 600 dpi
Kleurgradaties	256 niveaus
Zoombereik	25 – 400%
Voorinstelde kopieerratio's	25, 50, 70, 86, 100, 141, 200, 400%
Belichtingsstanden	Auto/Tekst/Foto
Handmatige belichtingsstanden	5 niveaus (tekst/foto)
Kopieerfuncties	Voorverwarmingsfunctie, tonerbesparingsmodus, automatisch uitschakelen, 2-in-1/4-in-1-functie

Printer

Resolutie	600 x 600 dpi
Printertaal	SPLC (GDI met JBIG compressie)
Interface	USB 2.0
Besturingssystemen	Windows® 98/Me/2000/XP/Vista
Printerfuncties	Beeldoriëntatie, fit to page, watermerk, beeldaanpassing, samenvoegen, N-Up/N-Up Border

PCL printer (optionele AR-NB2A vereist)

Resolutie	600 x 600 dpi
Printertaal	Standaard: PCL5e, PCL6, Optioneel: PostScript 3 (AR-PK1/N)
Interface	10/100Base-TX Ethernet
Netwerkprotocol	TCP/IP
Besturingssystemen ⁴	Windows® 98/Me/2000/XP/Vista Mac OS 9.x Mac OS X 10.1-10.4.10, 10.5-10.5.1
Meegeleverde gebruikswaarschuwingen	Printer Administrator Utility (printerbeheerprogramma), Status Monitor

Scanner

Scanmethode	Push scan (via bedieningspaneel) Pull scan (met TWAIN-ondersteunende toepassing)
Resolutie ⁵	600 x 1200 dpi
Interface	USB 2.0
Duplex	Optioneel RSPF (AR-RP9)
Bestemming	Bureaublad
Scansoftware	Sharpdesk, Button Manager
Kleurenscannen	Standaard

Netwerkscanner (optionele AR-NB2A vereist)

Resolutie	75/100/150/200/300/400/600 dpi
Interface	alleen RJ45
Bestemmingen	Bureaublad (Sharpdesk), FTP-server, e-mail
Scansoftware	Sharpdesk, Sharp Status Monitor, Printer Administrator Utility

FAX (optionele AR-FX13 vereist)

Compressiemethode	MH/MR/MMR/JBIG
Communicatieprotocol	Super G3, G3
Snelheid	Max. 33.600 bps
Documentformaat	Max. A4
Nummerregistratie	18 voorkeursnummers, 100 snelkiesnummers
Broadcasting	Ja, max. 100 bestemmingen

¹ Bij het voortdurend kopiëren van hetzelfde document op normaal A4-papier in de portretstand in non-offsetmodus, exclusief verwerkingstijd in afdrukmodus. ² Bij nominaal voltage, 25°C, 65% relatieve luchtvochtigheid. ³ A4-documenten, same size copy-modus, automatische belichtingsmodus, 25°C. ⁴ Optionele AR-PK1/N vereist voor MAC OS. ⁵ Resoluties hoger dan 600 dpi worden geïnterpoleerd.

OPTIES

- AR-RP9 Automatische dubbelzijdige documentinvoer**
Papiercapaciteit originelen van 50 vel (56-80 g/m²)
- AR-D33 Papierlade voor 250 vel**
- AR-NB2A Netwerkuitbreidingsset voor PCL-printen**
Netwerkaart inbegrepen
- AR-PK1/N PostScript 3-uitbreidingsset** (AR-NB2A vereist)
- AR-PF1 Barcode lettertypeset** (AR-NB2A vereist)
- AR-PF2 Flash ROM-uitbreidingsset**
voor extra lettertypen (AR-NB2A vereist)
- AR-FX13 Faxmodule** (Super G3)

Extra Sharpdesklicenties:

MX-USX1 x 1 gebruiker
MX-USX5 x 5 gebruikers
MX-US10 x 10 gebruikers
MX-US50 x 50 gebruikers
MX-USA0 x 100 gebruikers

1
Automatische
dubbelzijdige
documentinvoer



2
Extra papierlade



SHARP

Sharp Electronics Benelux bv

Meidoornkade 10
Postbus 900
3990 DW Houten
Nederland

Sharp Electronics Belgium

a division of Sharp Electronics Benelux bv

Pontbeekstraat 4
1702 Groot Bijgaarden
België



Ontwerp en kenmerken kunnen wijzigen zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie is correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag slechts gebruikt worden om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de VS geregistreerd merk. De ENERGY STAR-richtlijnen zijn alleen relevant op producten in de VS, Europa, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan. Windows en Windows Server zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke houdermaatschappijen. ©Sharp Corporation 2008 Ref: AR-M200/201-BR Alle merken zijn erkend. E&OE.