

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.nl

ineo 361/421/501

zwart-wit | 36/42/50 ppm



Onderscheidende kenmerken

die een groot verschil maken

Alle zwart-witmachines zien er hetzelfde uit en werken op dezelfde manier? Nee. De ineo 361/421/501 van DEVELOP zijn daadwerkelijk anders, en niet alleen qua uiterlijk. De kenmerken die deze machines onderscheiden van andere, kunnen een groot verschil maken bij de dagelijkse documentproductie.

Wat voor soort productiemachine voor zwart-witdocumenten heeft uw afdeling nodig? Een enkel systeem voor printen, kopiëren, scannen en faxen om geld te besparen? Dat op hoge snelheid kan printen en scannen om de productiviteit te verhogen? Een systeem met een ruim systeemgeheugen om ongewenste vertragingen te voorkomen? Met beveiligingsfuncties om vertrouwelijke documenten te produceren? Met hoge papiercapaciteit om onderbrekingen te voorkomen?

De ineo 361/421/501 kunnen en hebben het allemaal. Deze multifunctionele printer/kopieerapparaat/scanner/fax is niet alleen voorzien van de nieuwste ineo-functionaliteit voor optimale prestaties, maar heeft bovendien een opvallend design dat op elk kantoor tot zijn recht komt.

De ineo 361/421/501 zijn ontworpen met de behoeften van kantoorafdelingen of werkgroepen in gedachten. De grondig geteste hardware werkt betrouwbaar en levert stabiele prestaties gedurende de lange levensduur. De geavanceerde functies van het systeem omvatten dubbelzijdig printen op dezelfde snelheid, beveiligd printen, snel en geavanceerd scannen (zoals scannen naar e-mail of een plek op het netwerk), individuele gebruikersboxen, gebruikersauthenticatie en kostenbeheer. Hoewel de ineo 361/421/501 boordevol functies zitten, zijn deze multifunctionals compact (onder andere door de optionele, geïntegreerde afwerkingseenheid) en uitermate gebruiksvriendelijk, met name dankzij het grote kleurenbedieningspaneel. In de monotone wereld van zwart-witmachines maken deze onderscheidende kenmerken een groot verschil.



ineo 361 met geïntegreerde afwerkingseenheid (FS-522), boekjesafwerkingseenheid (SD-507) en grote papierlade (PC-407)



ineo 421 met afwerkingseenheid (FS-523), grote papierlade (PC-407) en eenheid met grote capaciteit (LU-203)



ineo 501 met geïntegreerde afwerkingseenheid (FS-522), boekjesafwerkingseenheid (SD-507) en grote papierlade (PC-407)

Gebruiksgemak

- › Kleurentouchscreen met thumbnails
- › Gebruikersauthenticatie
- › Uitgebreid kostenbeheer

Scannen

- › **Scannen naar e-mail**
Een document kan worden gescand en via e-mail naar de gebruiker of een andere ontvanger worden verzonden als PDF- of TIFF-bestand.
- › **Scannen naar HD-box**
Met de optionele harde schijf worden de ineo 361/421/501 multifunctionele communicatieservers. Wanneer deze schijf is geïnstalleerd, kunnen documenten worden gescand naar maximaal 1.000 gebruikersboxen (persoonlijke schijfruimte), zodat documenten kunnen worden gedeeld, verspreid en gearchiveerd.

Faxen

- › **Standaardfax**
Een optionele faxeenheid verandert het systeem in een krachtig faxapparaat met opties voor het ontvangen van faxen in een gebruikersbox, het printen van faxen, het omleiden van faxen naar een emailadres en faxen via pc.
- › **Multi-lijn fax**
De optie multi-lijn fax maakt gelijktijdige ontvangst en verzending van faxen mogelijk.

Kopiëren

- › **Snelheid**
Kopiëren en printen van A4 met 36 ppm en van A3 met 23 ppm. Precies de juiste snelheid voor een afdelingssysteem.
- › **Kwaliteit**
Snelheid gaat niet ten koste van afdrukkwaliteit. De geavanceerde polymeertoner van de ineo 361/421/501 garandeert een ongekennde uitvoerkwaliteit.

Uw voordelen op een rijtje

- › **Printen op hoge snelheid (36 ppm)**
- › **Scannen op hoge snelheid (tot 70 opm)**
- › **Geavanceerde scanfuncties, zoals scannen naar e-mail en naar een plek op het netwerk**
- › **Geruststellende beveiligingsfuncties (zoals gegevenscodering)**
- › **Maximale papiercapaciteit 5.650 vel**



Onderscheidende details

Het ontwerp van de ineo 361/421/501 valt direct op.

Maar op de lange termijn zijn het de volgende uitstekende functies die deze machine onderscheiden van alle andere.

Opvallend ontwerp

- > Verstelbaar bedieningspaneel, blauwe en oranje lampjes met operationele statusinformatie

Eersteklas afwerking

- > Talrijke afwerkingsopties voor professioneel geproduceerde documenten en verhoogde kantoorproductiviteit, zoals perfecte brochures, perforeren, nieten, enzovoort.

Printen/scannen via USB

- > Printen en scannen, rechtstreeks vanaf of naar een USB-stick

Uitgebreide faxfunctionaliteit (optioneel)

- > Doorsturen naar e-mail, opslaan in gebruikersbox of op pc, faxen via netwerk, pc en internet

Uniforme printerdrivers

- > Standaard ineo-printerstuurprogramma voor alle printertalen, bekend bij ineo-gebruikers

Geruststellende beveiligingsfuncties

- > Gecodeerd printen en scannen van PDF-documenten, SSL-codering, optionele beveiligingschip voor codering van de harde schijf



Geavanceerd scannen

- > Zeer snelle functionaliteit (tot 70 opm) inclusief scannen naar e-mail, scannen naar USB-stick en scannen naar WebDAV als PDF- of TIFF-bestand

Gebruikersboxen (optioneel)

- > Thumbnailweergave, maximaal 1.000 afzonderlijke gebruikersboxen (persoonlijke schijfruimte) met flexibele toegangsrechten

Groot kleuren-touchscreen

- > Eenvoudige navigatie, essentiële informatie eenvoudig toegankelijk

Biometrische authenticatie (optioneel)

- > Uiterst veilige vingerafdrucker of op kaarten gebaseerde machtiging

Eenvoudige gebruikersadministratie

- > Gratis firmwaretools, Web Connection, eenvoudige browsertoegang tot gebruikersboxen

100% dubbelzijdige snelheid

- > Bereikt maximale snelheid bij enkelzijdig en dubbelzijdig printen

Uitstekende toner

- > Geavanceerde polymeertoner voor haarscherpe uitvoer, meer mediasoorten dankzij lagere fixeertemperatuur, betere vouwqualiteiten, verbeterde UV-vastheid



ineo 361/421/501

de ideale oplossing voor elk kantoor

De kenmerken die de ineo 361/421/501 onderscheiden van andere zwart-witmachines maken deze multifunctionals tot de ideale oplossing voor werkgroepen of afdelingen. Niet in de laatste plaats dankzij de eersteklas functies op het gebied van afwerking, scannen, archivering, kostenbeheer en beveiliging.

Tijdbesparende afwerkingsopties

Inline afwerkingsfuncties besparen gebruikers veel tijd en moeite bij het produceren van gebruiksklare documenten. De ineo 361/421/501 bieden diverse opties, zoals een compacte, geïntegreerde nieteentheid of een grotere, afzonderlijke, nieteentheid. Tot de optionele afwerkingsfuncties behoren mailbinsortering, offset, nieten tot 50 vel, perforeren met 4 gaten en groeperen en produceren van gehele boekjes met genummerde pagina's en datum.


Snel scannen en archiveren

Met de ineo 361/421/501 kan een gescand document snel worden verzonden naar een e-mailadres, netwerkgebruiker, de pc van de gebruiker of een gebruikersbox, en het scannen gaat snel. De standaarddocumentendoorvoer scant tot 70 originelen per minuut (300 dpi). Dankzij dergelijke snelheden is de scanner ideaal voor het digitaliseren van papieren kantoordocumenten, zoals facturen of klantenrecords.

Kostenbeheer en documentbeveiliging

De toegang tot gebruikersboxen kan met een wachtwoord worden beveiligd. Beheerders kunnen toegangsrechten toewijzen aan individuele gebruikers of werkgroepen. Gebruikerstoegang kan worden beperkt tot specifieke functies met maximaal 1.000 beschikbare accounts voor het registreren en beperken van volumes. Opdrachten kunnen ook worden gemarkeerd als vertrouwelijk om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Ideale functies die optimaal kostenbeheer mogelijk maken en helpen garanderen dat vertrouwelijke documenten niet in verkeerde handen komen.





ineo 361/421/501

ALGEMENE GEGEVENS

Type machine

Consolesysteem (ingebouwde scanner)

Print- en kopieersnelheid

> A4

361= Maximaal 36 ppm

421= Maximaal 42 ppm

501= Maximaal 50 ppm

> A3

361/421= Maximaal 23 ppm

501= Maximaal 27 ppm

Printsysteem

Laser

Gradatie

256

Papierinvoer

> Standaard 1.150 vel, maximaal 5.650 vel

> 2 laden met 500 vel (A5-A3, 60 – 105 g/m²)

> Handinvoer 150 vel voor papier (A6-A3, 50 – 210 g/m²), OHP, labels, enveloppen

> Duplexeenheid (A5-A3, 60 – 105 g/m²)

Papierformaat

Max. 297 x 431,8 mm

Afdrukbaar gebied

Max. 293 x 424,8 mm

Opwarmtijd

361/421=Minder dan 30 seconden

501=Minder dan 60 seconden

Afmetingen (b x h x d)

677 x 708 x 895 mm (exclusief opties)

Gewicht

Ongeveer 97 kg (exclusief opties)

Stroom

230 V, 50 Hz

PRINTSPECIFICATIES (OPTIONEEL)

Controller

Geïntegreerde controller, 600 MHz

Geheugen

Controller maakt gebruik van systeemgeheugen (1 GB RAM)

Resolutie

Max. 2.400 x 600 dpi (met smoothingtechnologie)

Netwerkprotocollen

Nibble/ECP, EtherTalk, IPX/SPX, TCP/IP, SNMP, SMTP/POP3, HTTP, Netware, NDPS, IPP, AppleTalk

Paginabeschrijvingstaal

PCL 5e/6, PS 3

Interfaces

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0 (optioneel)

Stuurprogramma

Windows 2000/2003/XP/XP64/Vista,

Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux

Printfuncties

Direct printen van PCL-, PS-, TIFF-, PDF- en (optioneel) XPS-bestanden, overlay, watermerk, Mixmedia en Mixplex

SCANSPECIFICATIES

Scantype

Scannen naar e-mail/FTP/iFax*/box*/SMB/USB, TWAIN-scan via netwerk (met extra opties)

Resolutie

Max. 600 x 600 dpi

Scansnelheid

Max. 70 opm

Formaat originelen

A5 tot A3

Bestandsindelingen

TIFF, PDF, XPS (met optionele harde schijf)

Scanadressen

Max. 2.000, LDAP-ondersteuning

KOPIEERSPECIFICATIES

Documentendoorvoer

> Duplexdocumentendoorvoer

> A5 tot A3 (80 vel, max. 128 g/m²)

Meerdere kopieën

1 – 999

Vergroten en verkleinen

25 – 400 % in stappen van 0,1%

Eerste kopie (A4)

361/421=3,6 sec.

501=3,2 sec.

Geheugen

1 GB systeemgeheugen

HDD

60 GB (optioneel)

Resolutie

Scannen: 600 x 600 dpi

Schrijven: 2.400 x 600 dpi

(met smoothingtechnologie)

Kopieerfuncties

Hoofdstuk- en omslagmodus, voorbeeldkopie, duplex, boek kopiëren, overlay-afbeelding, watermerk

FAXSPECIFICATIES (OPTIONEEL)

Compatibiliteit

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

Optioneel: SIP-Fax, IPFax, iFax,

Overdrachtsnelheid

33,6 Kbps, < 3 sec. volgens ITU No. 1

Faxgeheugen

32 MB

Faxfuncties

Polling, uitgesteld verzenden, pc-fax, ontvangst in e-mail, FTP, SMB, ontvangst in vertrouwelijke box (met optionele harde schijf)

OPTIES

> Afwerkingseenheid met nieten tot 50 vel en perforeren met vier gaten, capaciteit max. 3.250 vel

> Geïntegreerde afwerkingseenheid met nieten in de hoek en nieten op twee plaatsen, capaciteit max. 1.200 vel

> Optioneel voor geïntegreerde afwerkingseenheid: extra vak voor 200 vel, mailbin-eenheid (4 vakken, 125 vel elk), boekjesafwerkingseenheid, perforatie-eenheid (4 gaten)

> Opdrachtscheider, capaciteit max. 350 (250/100) vel

> Uitvoerblad voor 100 vel

> 2 laden met 500 vel (A5-A3, 60 – 105 g/m²)

> 2 laden met 1.250 vel (A4, 60 – 105 g/m²)

> Lade met grote capaciteit van 2.000 vel (A4, 60 – 105 g/m²)

> Afdekplep

> PCL/PS-controller

> USB-printinterface

> Harde schijf van 60 GB

> Beveiligingschip

> Faxeenheid

> Set voor biometrische authenticatie

> Set voor IC-kaartauthenticatie

> Mifare-kaarten voor IC-kaartauthenticatie

> Document-/werkplateau

WORKFLOW UTILITIES

> dots Pilot 2, impositiesoftware (optioneel)

> Print Pool Manager loadbalancing (optioneel)

> Workware, documentbeheer (optioneel)

> Data Administrator

> Enterprise Account Manager (optioneel)

> Enterprise Device Manager

> Remote Care

> NDPS-gateway

> EMS plug-in

> SAP-ondersteuning

DEVELOP

DEVELOP Nederland B.V., Schipholweg 331A, 1171 pl Badhoevedorp, www.develop.nl

Alle gegevens aangaande papiercapaciteit van de documentendoorvoer, de afwerkingsaccessoires en de papierladen hebben betrekking op papier met een gewicht van 80 g/m², tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Alle gegevens aangaande print-, scan- of faxnelheid hebben betrekking op papier van A4-formaat met een gewicht van 80 g/m², tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Alle gegevens aangaande het papiergewicht hebben betrekking op media die kennis aanbevolen door DEVELOP. Alle technische gegevens zijn in overeenstemming met de kennis die beschikbaar was ten tijde van printen. DEVELOP behoudt zich het recht voor technische aanpassingen te maken. DEVELOP en ineo zijn gedeponeerde handelsmerken/producttitels die eigendom zijn van DEVELOP GmbH. Alle andere merk- of productnamen zijn gedeponeerde handelsmerken of producttitels van hun respectievelijke fabrikanten. DEVELOP accepteert geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze producten.

485401083610 | September 2008

Gedrukt op chloorvrij gebleekt papier.

