

**DEVELOP**

Dynamic balance

[www.develop.nl](http://www.develop.nl)

# ineo 601 / 751

zwart-wit | 60 / 75 ppm



# Wanneer productiviteit telt ...

## ... kiest u voor de ineo 601 / 751

Een zwart-witprinter op een afdeling waar grote volumes worden verwerkt, op een interne printafdeling of in een externe printshop moet uitermate robuust en betrouwbaar zijn. Productiviteit heeft tenslotte de hoogste prioriteit in dergelijke omgevingen waar tijd geld is.

De ineo 601 en 751 van DEVELOP zijn specifiek ontworpen met deze criteria in gedachten. De machine is bij uitstek geschikt om grote hoeveelheden dagelijkse kantoordocumenten te produceren, zoals rapporten, presentaties of handleidingen. De ineo 601 en 751 zijn ontworpen om te voldoen aan de zware eisen die worden gesteld aan printers op scholen, universiteiten of in overheidsinstellingen.

Een gebruiksvriendelijk kleurenbedieningspaneel, diverse optionele afwerkingsfuncties en een ontwerp op basis van metaal zijn slechts enkele van de vele uitstekende kenmerken van de ineo 601 en ineo 751. Dankzij deze robuuste constructie zijn maandelijkse uitvoerpieken van meer dan 300k geen probleem: meer dan voldoende voor elk kantoor waar hoge volumes worden verwerkt of voor een kleinschalige productieomgeving. Ondanks de vele geavanceerde functies zijn de ineo 601 en 751 ongekend gebruiksvriendelijk, zowel als printer, kopieerapparaat, scanner en fax. Welke functie u ook gebruikt, dit DEVELOP-systeem is de ideale oplossing wanneer productiviteit telt.

### 4-in-1-functionaliteit

- > Printen, kopiëren, scannen, faxen; een 4-in-1 communicatiecentrum voor kantoren\*
- > Verhoogde productiviteit van de gehele documentenworkflow; van efficiënt printen tot eenvoudig scannen

\* met aanvullende opties



ineo 601 met boekjesafwerkingseenheid (FS-610), optie voor achteraf invoegen van materiaal (PI-504) en lade met grote capaciteit (LU-405)

## Pure eenvoud

- > Tijd is geld – een systeem ontworpen om eenvoudig te worden bediend door elke medewerker
- > Groot, gebruiksvriendelijk kleurenscherm met nuttige functies, zoals thumbnails
- > USB-aansluiting aan voorzijde voor direct printen vanaf een geheugenstick
- > In een handomdraai de toner vervangen – het printproces hoeft niet te worden onderbroken
- > Handige scanfuncties; gescande documenten kunnen bijvoorbeeld direct naar een e-mailadres worden verzonden
- > Automatische kopieerfuncties

## Innovatieve functies

- > Veel standaardveiligheidsfuncties, zoals coderingstechnologie, firewall, enzovoort
- > Softwaretool voor tellerstanden, statusberichten, onderhoud, enzovoort op afstand
- > Verificatie via vingerafdrucker, chipkaart of wachtwoord
- > Ultrafijne polymeertoner voor documentproductie van topkwaliteit
- > Voldoet aan alle relevante milieunormen

## Uw voordelen op een rijtje

- > Dubbelzijdig printen op hoge snelheid (60 / 75 ppm, A4)
- > Scannen op hoge snelheid (tot 75 opm)
- > Geavanceerde scanfuncties (scannen naar e-mail, netwerk, box)
- > Diverse afwerkingsopties (boekjes, briefvouw, Z-vouw, nieten, perforeren)
- > Maximale papiercapaciteit 7.600 vel



# Ondervangen betrouwbaarheid

## basis van bewezen technologie

### Uniek ontwerp

- > Informatieve StatusLine-lampjes

### Uitgebreide faxfunctionaliteit (optioneel)

- > Faxen via netwerk, pc of internet, doorsturen naar e-mail, opslaan in gebruikersbox of op pc

### Eersteklas afwerking (optioneel)

- > Tijdsbesparende opties voor het maken van boekjes, briefvouw, enzovoort

### Standaard printerdrivers

- > Handig wanneer meerdere ineo/ineo+-systemen zijn geïnstalleerd

### Geruststellende beveiligingsfuncties

- > Gecodeerd PDF-printen en -scannen, SSL-codering en optionele HD-beveiligingschip



## Geavanceerde scanfuncties

- > Zeer snelle functionaliteit (tot 75 opm), inclusief scannen naar e-mail, netwerk, USB-stick of WebDAV

## Handige boxen (optioneel)

- > Talrijke gebruikersboxen (individuele opslaglocatie op HD), afzonderlijk gedefinieerd als persoonlijk, openbaar of voor groepen, met flexibele toegangsrechten en nuttige functies, zoals thumbnails

## Biometrische authenticatie (optioneel)

- > Uiterst veilige vingeraderscanner of op kaarten gebaseerde machtiging

## Printen en scannen via USB

- > Direct printen en scannen is mogelijk via USB-stick

## Eenvoudige gebruikersadministratie

- > Gratis softwaretools, inclusief browserkoppeling

## Dubbelzijdig printen volle snelheid

- > Dubbelzijdig printen op maximale snelheid

## Uitstekende toner

- > Ultrafijne deeltjes voor uitvoer van topkwaliteit



# Waarom tevreden zijn met minder?

## Eersteklas afwerking

Snelheid alleen is niet genoeg in een printomgeving waar alles om tijd draait. Rapporten, presentaties, brochures of trainingshandleidingen moeten worden afgewerkt voordat ze klaar zijn voor gebruik. Inline afwerkingsfuncties zijn hier de beste oplossing voor een zeer productieve documentenworkflow. De ineo 601 en ineo 751 kunnen worden uitgerust met diverse optionele afwerkingsfuncties, zoals het maken van boekjes, briefvouwen, nieten in de hoek, perforeren, Z-vouwen en het invoegen van een omslag. De ineo 601 en 751 zijn net zo flexibel voor wat betreft de mediamogelijkheden. De machine kan papierformaten tot A3+ en gewichten tot 200 g/m<sup>2</sup> uit elke lade verwerken, ook dubbelzijdig.


## Geavanceerde beveiliging

Elke moderne computer heeft beveiligingsfuncties, maar een verrassend groot aantal bedrijven is zich niet bewust van de mogelijke onveiligheid van gevoelige gegevens op netwerkprinters. Gelukkig worden de ineo 601 en 751 geleverd met talrijke ondervangen beveiligingsfuncties, zoals met een wachtwoord beveiligde toegang tot gebruikersboxen, toegangsrechten voor individuele gebruikers of werkgroepen, tot functies beperkte gebruikerstoegang en HD-codering. Specifieke opdrachten kunnen als vertrouwelijk worden gemarkeerd om onbevoegde toegang te voorkomen, en er kan een interne firewall worden ingesteld om aanvallen van hackers te blokkeren. Dit zijn slechts enkele van de ondervangen beveiligingsfuncties die vertrouwelijke communicatie mogelijk maken.

## Kostenbesparende beheertools

Bestaande printnetwerken zijn vaak moeilijk te beheren, waardoor printkosten onmogelijk te herleiden zijn tot afzonderlijke gebruikers of groepen. De optionele Enterprise Suite-software van DEVELOP lost dit probleem op met een aantal optionele tools voor eenvoudig, gecentraliseerd beheer van elk ineo/ineo+-systeem in een netwerkomgeving. Alle machines kunnen vanaf één werkplek worden beheerd via centraal beheer van toegangsrechten, volumebeperkingen, telleraflezingen, enzovoort. Dit is niet alleen een productievere oplossing, het resulteert ook in ongekende kostenbesparingen. Ga naar uw DEVELOP-leverancier en ontdek de vele voordelen.





# Technische specificaties ineo<sup>+</sup> ineo 601 / 751

## ALGEMENE GEGEVENS

### Type machine

Consolesysteem (ingebouwde scanner)

### Print-/kopiesnelheid

> A4 max. 60 / 75 ppm

> A3 max. 35 / 43 ppm

### Kopieersysteem

Laser

### Grijsgradaties

256

### Papierinvoer

Standaard: 3.600 vel, maximaal 7.600 vel

> Lade met 1.500 + 1.000 vel voor papier

(A5-A4, 50-200 g/m<sup>2</sup>)

> 2 laden met 500 vel (A5-A3+, 50-200 g/m<sup>2</sup>)

> Handinvoer 100 vel (A6-A3+, 50-200 g/m<sup>2</sup>) voor papier, OHP, labels en tabpapier

> Duplexeenheid (max. 200 g/m<sup>2</sup>)

### Documentendoorvoer

> A5 tot A3

> Duplexdocumentendoorvoer

(100 vel, max. 200 g/m<sup>2</sup>)

### Papierformaat A3+

Max. 314 x 458 mm

### Afdrukbaar gebied

Ongeveer 299 x 452 mm

### Opwarmtijd

Minder dan 4,5 minuten

### Afmetingen (b x h x d)

650 x 1.140 x 791 mm

### Gewicht

Ongeveer 224 kg (exclusief opties)

### Stroomaansluiting

220-240 V, 50 Hz

## PRINTSPECIFICATIES (OPTIONEEL)

### Controller

Geïntegreerde IC-208, 1 GHz

### Geheugen

Gebruikt systeemgeheugen

### Resolutie

Geïnterpoleerd, 2.400 x 600 dpi

### Netwerkprotocollen

IPX/SPX, TCP/IP, NetBEUI, Ethertalk, NDPS, IPP

### Paginabeschrijvingstaal

PCL 6, PS 3

### Interfaces

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0 (opt.)

### Besturingssystemen

Vista/2000/XP/2003, Mac OS 9.x/10.x

## SCANSPECIFICATIES

### Scantype

Scannen naar e-mail/FTP/SMB (pc),

TWAIN-scan, LDAP

Scannen naar HDD/box (optioneel)

### Scanresolutie

Max. 600 dpi

### Scansnelheid

Max. 75 ppm

### Scanformaten

A5 tot A3

### Bestandsformaten

PDF, TIF (meerdere pagina's)

## KOPIEERSPECIFICATIES

### Meerdere kopieën

1-9.999

### Verkleinen en vergroten

25 - 400% in stappen van 0,1%

### Eerste kopie (A4)

3,3 sec.

### Paginageheugen

1 GB

### Harde schijf (optioneel)

80 GB

### Resolutie

Max. 1.200 x 600 dpi

## FAXSPECIFICATIES (OPTIONEEL)

### Compatibiliteit

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

### Overdrachtsnelheid

33.600 Kbps, < 3 sec. volgens ITU No. 1

### Faxgeheugen

512 MB (gedeeld met engine)

## OPTIES

> Afwerkingseenheid met boekjesnieten

(2.700 vel), briefvouwren

> Afwerkingseenheid met 50 vel enkele

nietpositie (verzameling 3.200 vel)

> Afwerkingseenheid met 100 vel enkele

nietpositie (verzameling 3.200 vel)

> Optioneel voor alle afwerkingseenheden:

perforatie-eenheid (A5-A3, 60-128 g/m<sup>2</sup>),

eenheid voor het invoegen van voorbladen

(A4-A3, 60-200 g/m<sup>2</sup>), Z-vouw- en perforatie-

eenheid (A4-A3, 60-90 g/m<sup>2</sup>)

> Staffelluitvoerblad (maximaal 1.250 vel)

> Uitvoerlade voor 150 vel

> Lade met grote capaciteit, A4, 4.000 vel

(A5-A4, 60-200 g/m<sup>2</sup>)

> Lade met grote capaciteit, A3, 4.000 vel

(A4-A3+, 60-200 g/m<sup>2</sup>)

> Controller IC-208

> PCL/PS-controller

> USB-printinterface

> Harde schijf van 80 GB

> Beveiligingschip

> Montagekit voor 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> faxeenheid

> Faxeenheid

> Set voor biometrische authenticatie

> Set voor IC-kaartauthenticatie

> Documentenplateau

## WORKFLOW-UTILITIES

> dots Pilot 2, impositiesoftware (optioneel)

> Print Pool Manager (optioneel)

> Opdrachtwachtrij

> Data Administrator

> jtman, jobtickets (optioneel)

> Unix/Linux-ondersteuning

> SAP-ondersteuning

> IBM AS/400-ondersteuning

> NDPS-gateway

> EMS plug-in

> Enterprise Device Manager

> Enterprise Account Manager (optioneel)

> Enterprise Authentication Manager (optioneel)

> Enterprise My Panel Manager (optioneel)

# DEVELOP

DEVELOP Nederland B.V., Schipholweg 331A, 1171 pl Badhoevedorp, [www.develop.nl](http://www.develop.nl)



Alle gegevens aangaande papiercapaciteit van de documentendoorvoer, de afwerkingsaccessoires en de papierladen hebben betrekking op papier met een gewicht van 80 g/m<sup>2</sup>, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Alle gegevens aangaande print-, scan- of faxesnelheid hebben betrekking op papier van A4-formaat met een gewicht van 80 g/m<sup>2</sup>, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Alle gegevens aangaande het papiergewicht hebben betrekking tot media die worden aanbevolen door DEVELOP.

Alle technische gegevens zijn in overeenstemming met de kennis die beschikbaar was ten tijde van printen. DEVELOP behoudt zich het recht voor technische aanpassingen te maken.

DEVELOP en ineo zijn gedeponeerde handelsmerken/producttitels die eigendom zijn van DEVELOP GmbH. Alle andere merk- of productnamen zijn gedeponeerde handelsmerken of producttitels van hun respectievelijke fabrikanten. Develop accepteert geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze producten.

KM3063 | April 2009